



Číslo žádosti: 129412-2-24-00047

Datum a čas odeslání žádosti: 19.03.2024 16:44

MZe_VaK 129 412-2 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III

Název žádosti

CELKOVÁ MODERNIZACE ČOV ZÁCHLUMÍ

Účel

Zajištění vodohospodářské infrastruktury v oblasti kanalizací.

Lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo

30. 11. 2025

Typ žadatele

Právnícká osoba

Identifikace žadatele

Právní forma: **801 - Obec**

IČO: **00573621**

ID datové schránky: **6b9a66q**

Název: **Obec Záchlumí**

Zastoupen (1. osoba oprávněná)

Titul před:

Příjmení: **Miltová**

Funkce: **starostka**

Telefon: **+420737920188**

Titul za:

Jméno: **karolína**

E-mail: **starosta@zachlumi.cz**

Kontaktní osoba

Titul před:

Příjmení: **Miltová**

Funkce: **starostka**

Telefon: **+420737920188**

Titul za:

Jméno: **karolína**

E-mail: **starosta@zachlumi.cz**

Plátcovství DPH

Žadatel bude uplatňovat odpočet daně na vstupu

Bankovní spojení

Předčísí účtu:

Číslo účtu: **6253343359**

Kód banky: **0800**

Adresa trvalého bydliště žadatele / Adresa sídla žadatele

Ulice: **Záchlumí**

Číslo popisné: **17**

Číslo orientační:

Obec: **Záchlumí**

Část obce: **Záchlumí**

PSČ: **34901**

Země: **Česká republika**

Kraj: **Plzeňský kraj**

Okres: **Tachov**

Kód RUIAN:

Stav realizace podporovaných opatření

Žádost podána před dokončením realizace projektu

Oblast podpory

Realizace projektu v obci s velikostí do 1000 obyv.

Pitná voda (Vodovody) - (129 412)

Výstavba, intenzifikaci a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2000 obyvatel

Parametry a indikátory

| | Hodnota |
|-----------------------------|-----------|
| Vodovodní řady | 0 m |
| Úpravny vody | 0 komplet |
| ATS | 0 ks |
| Zdroj vody, vrtý | 0 ks |
| Vodojemy (celková kapacita) | 0 m3 |
| Čerpací stanice | 0 ks |

Přílohy

K doložení realizace přikládám

1 - Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle zák.č.183/2006 Sb., popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo její část není územní rozhodnutí vyžadováno-V případě společného rozhodnutí je příloha č.1 ireleva (el. příloha)

2 - Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení nebo společné rozhodnutí pro předloženou akci minimálně v rozsahu uvedeném v žádosti, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že vydání stavebního povolení na akci nebo její část není vyžadováno. (el. příloha)

3 - Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu akce) – přílohu doručí žadatel prostřednictvím datové schránky!

4 - Přehledná(é) situace ke stavebnímu povolení z PD schválené vodoprávním úřadem (u ÚV doplněná technologickým sch.) s přehledným zákresem (nutno barevně nebo graficky odlišit) – viz př. č. 2 Pravidel – přílohu doručí žadatel prostřednictvím datové schránky

5 - Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření) poslední platná k datu předložení žádosti (el. příloha)

6 - Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu zpracování) se zpracovaným PRVKÚK (el. příloha)

7a - Souhlas vlastníka provozně související infrastruktury, na kterou se navrhovaná infrastruktura napojuje. (v případě, že vodovod provozně souvisí s vodovodem jiného vlastníka, musí být doložen) (el. příloha)

8a - Popis řešení a zdůvodnění akce – pitná voda (el. příloha)

9a - Podílové ukazatele – pitná voda (el. příloha)

Přehled výdajů

| Realizace projektu v obci s velikostí do 1000 obyv. | Celkové výdaje (Kč) | Celkové způsobilé výdaje (Kč) | Celková požadovaná výše dotace (Kč) (% způsobilých výdajů) |
|--|---------------------|-------------------------------|--|
| 2024 | | | |
| Výstavba, intenzifikaci a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2000 obyvatel | 19 122 936 | 19 122 936 | (max. dotace) 13 386 055 |
| Součet | 19 122 936 | 19 122 936 | 13 386 055 |

Podíl dotace je 70,00 % z celkových výdajů 19 122 936 Kč

Částka celkem Kč

Celková požadovaná výše dotace odpovídající způsobilým výdajům

13 386 055

Hodnocení

Kde bude probíhat realizace v rámci akce?

Počet obcí, kde bude probíhat realizace v rámci akce

1

Názvy obcí

Záchlumí

Údaje o současném stavu

popis současného stavu, údaje o stávající vodohospodářské infrastruktuře sítích, zařízeních,...

Stávající ČOV

neprošla za dobu své existence žádnou modernizací. Čistírna byla realizována v r. 1987 jako oxidační příkop pro 600 EO – tj. nízko zatížená oběhová aktivace s úplnou stabilizací kalu s kalovými poli. Současný stav již přestává vyhovovat dnešním normativním a legislativním požadavkům na kvalitu odtoku, monitoring a nároky na obsluhu. Zároveň zde není možné dosahovat hodnot celkového fosforu, který je zde požadován na základě plánu dílčího povodí Berounky, kdy lokalita spadá do povodí VN Hracholusky. Jedná se o modernizaci stávající stavby technické infrastruktury v obci Záchlumí. Obec v současné době řeší zákaz s napojování s ohledem na nefunkčnost ČOV.

V současné době nejsou připojeni obyvatelé ve staré zástavbě a jejich připojení není možné z důvodu kapacity a stavu čistírny. Takže mají stále septiky. Dále je problém i s napojením nově vybudované oblasti Záchlumí u Stříbra – rodinné bydlení“.

Popis projektu

stručný popis akce

Jedná se o výstavbu nové ČOV (o kapacitě 870 EO) v areálu stávající čistírny (o kapacitě 600 EO).

Charakter stavby vyžaduje statické posouzení, které je částí D2 projektové dokumentace DSP a dle kterého bude postupováno při realizaci.

V rámci projektovaných děl dojde k realizaci zcela nové odlehčovací komory vč. nového nátoku na ČOV. V JZ části areálu ČOV bude demolována část kalových polí a vznikne zde nová aktivační ČOV, která se skládá z hrubého předčištění a ČS, následné biologické části složené ze dvou paralelních linek (denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž). Nově vznikne uskladňovací nádrž kalu (kalojem) a zařízení pro srážení fosforu. V rámci akce dojde k sanacím na stávajících stavebních objektech horizontálního lapáku písku a dvou kalových polích. Nad denitrifikací a částí nitrifikace bude provozní budova. Za Hrubým předčištěním je bezpečnostní přeliv (pro ochranu biologické části ČOV) přes stávající lapák písku a novou měrnou šachtu. Nová měrná šachta bude rovněž za biologickou částí před odtokem do recipientu. Současný areál ČOV je celý oplocený, přičemž pro realizaci stavby je nutné odstranění části oplocení a po stavbě obnovení této odstraněné části. Objekty ČOV a celý pozemek je v majetku Obce Záchlumí. V sousedství pozemku je vedeno potrubí zatrubněné vodoteče (Q355 =1,6 l/s) o DN 600 mm, kterým jsou odváděny dešťové vody ze Záchlumí a odtok z výše položeného rybníka.

Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce

důvod realizace

Současný stav již přestává vyhovovat dnešním normativním a legislativním požadavkům na kvalitu odtoku, monitoring a nároky na obsluhu. Zároveň zde není možné dosahovat hodnot celkového fosforu, který je zde požadován na základě plánu dílčího povodí Berounky, kdy lokalita spadá do povodí VN Hracholusky. Jedná se o modernizaci stávající stavby technické infrastruktury v obci Záchlumí. Další provoz za těchto podmínek bude přinášet velké obtíže, což při nárocích na kvalitu předčištěné vody a její sledování v souladu s legislativou EU může způsobit provozovateli objektu problémy ve vztahu k orgánům ŽP. V současné době obec bude muset vydat zákaz s napojování nově budovaných lokalit s ohledem na kapacitu ČOV.

Rozdělení celkových nákladů (Pokud žadatel bude uplatňovat odpočet daně na vstupu, pak se náklady uvádějí bez DPH, pokud žadatel nebude uplatňovat odpočet daně na vstupu, tak se náklady uvádějí včetně DPH)

Náklady akce celkem

19122936

z toho náklady stavební a technologické části (uznatelné náklady)

19122939

| | |
|---|--|
| z toho náklady přípravy a zabezpečení akce (neuznatelné náklady) | 0 |
| z toho náklady na rekonstrukci vodovodů (neuznatelné náklady) | 0 |
| z toho náklady na zainvestování pozemků (neuznatelné náklady) | 0 |
| z toho náklady na přípojky (neuznatelné náklady) | 0 |
| z toho náklady na další neuznatelné části (neuznatelné náklady) | 0 |
| Obyvatelé | |
| Počet v obci (obcích) trvale hlášených obyvatel (údaje dle ČSÚ k 1. 1. aktuálního roku) | 450 |
| Počet obyv. napojených na stávající vodovod | 400 |
| Odborný odhad počtu nově připojených (nebo řešených) obyvatel | 270 |
| Bylo realizováno zadávací řízení? | |
| Odpověď: | Ne |
| Uzavřena smlouva o dílo? | |
| Odpověď: | Ne |
| Obdrželi jsme nebo požádali o finanční podporu na akci, která je předmětem této žádosti u jiného poskytovatele dotace? | |
| Odpověď: | Ne |
| Žadatel vlastníci infrastrukturu vodovodů a kanalizací uvede požadované údaje: | |
| Předává žadatel údaje do VÚME ? | ANO |
| Má žadatel zpracovaný plán financování obnovy (PFO)? | ANO |
| Uveďte IČME infrastruktury související s projektem | 3213-790290-00573621-4/1; 3213-790290-00573621-3/1 |
| Výše příjmu žadatele: | |
| obce uvedou výši daňových příjmů v minulém roce, ostatní příjemci uvedou hospodářský výsledek před zdaněním | 8514.80 |
| Ukazatel dluhové služby | |
| Ukazatel dluhové služby | 0 |

A. Čestné prohlášení

Podáním žádosti vyjadřujeme svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v závazných Pravidlech České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 2110/2023-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“:

- Prohlašujeme, že jsme si vědomi, že na poskytnutí podpory v rámci Programu 129 410 není právní nárok a že veškeré činnosti spojené s přípravou akce a plněním podmínek stanovených Pravidly vykonáváme z vlastního rozhodnutí a na své riziko.
- Ke snížení našeho rizika týkajícího se financování akce budeme využívat všech možností, zejména uplatnění vhodných odkládacích podmínek.
- V případě provádění kontroly nebo posuzování akce prostřednictvím určených pracovníků MZe, určeného finančního manažera nebo pracovníků třetí osoby zmocněné smlouvou s MZe k provádění posouzení výslovně souhlasíme s předáním všech potřebných informací a dokladů o akci a povolíme určeným osobám navštěvovat stavební areály, zařízení a díla, z nichž se akce skládá.
- Prohlašujeme, že akce je realizována ve veřejném zájmu a zajistíme, aby vybudovaná infrastruktura byla provozována a užívána ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory.
- Zároveň čestně prohlašuji že:
- ke dni podání žádosti nemáme žádné nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu a státním fondům,
- na stejný účel nepožadujeme podporu z jiných zdrojů státního rozpočtu nebo rozpočtu EU s výjimkou dotace z rozpočtu kraje,
- na stejný předmět podpory nebyla v posledních 10 letech poskytnuta dotace z veřejných zdrojů,
- veškeré předložené náležitosti žádosti a doplňující podklady jsou pravdivé,
- ke dni podání žádosti plníme povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb.

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje žadatele jsou zpracovávány na základě právního titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu splnění právní povinnosti, která se na Ministerstvo zemědělství vztahuje. Jedná se o zpracování osobních údajů za účelem poskytování dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění p. p.

C. Ostatní ujednání

Souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny Ministerstvem zemědělství v listinné i elektronické formě pro potřeby zpracování žádosti a aby byly zpracovány pro účely administrace, statistiky, evidence, účetnictví MZe. Vyjadřujeme svůj výslovný souhlas se zveřejněním vstupních dat o akci v rozsahu uvedeném ve formuláři podle zvláštního právního předpisu, v Rozhodnutí a v předložených dokladech, majících charakter povolení a vyjádření. Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení.


Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto elektronickém formuláři jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Jsem si vědom/a, že po elektronickém odeslání žádosti (po stisknutí tlačítka „Odeslat“) bude žádost odeslána na MZe bez možnosti další uživatelské úpravy.

Prohlašuji, že jsem vlastníkem, případně právnická osoba uvedená jako žadatel v tomto formuláři je vlastníkem bankovního účtu č.: 6253343359/0800, a že uvedené bankovní spojení je zadáno správně a úplně, tj. včetně předčíslí a kódu banky. Jsem si vědom/a, že v případě následného poukázání platby na chybný či neexistující bankovní účet se vyplacení dotace může pozdržet až o několik týdnů

OBEC ZÁCHLUMÍ

Záchlumí 17
349 01 Stříbro
IČO: 00573621

V ZÁCHLUMÍ dne 26.11.2024

KAROLINA MLATOVA 

Jméno, příjmení žadatele (hůlkovým písmem)
a podpis (případně razítko)